

## Fornecedores de RVM – contactos e modelos de RVM certificados

As empresas listadas no quadro seguinte são empresas reconhecidas pela SDR Portugal para o fornecimento de modelos de RVM certificados, bem como, dos serviços de suporte associados à sua instalação e operação, em conformidade com os requisitos estabelecidos para o adequado funcionamento do SDR. Regularmente a SDR Portugal promove a avaliação dos serviços prestados por estas empresas.

### Contactos de Fornecedores de RVM Acreditados pela SDR Portugal

| Empresa   | Pessoa de Contacto        | Função                                   | Telefone         | Endereço eletrónico  | Site   |
|---|---------------------------|--|------------------|--|--|
| <b>ENVIPCO PORTUGAL</b><br>Zona Industrial do Batel<br>Rua dos Jasmins 417<br>2890-189 Alcochete<br>   | Marco Santos              | Business Development<br>Manager Portugal | +351 911 881 884 | <a href="mailto:marco.santos@envipco.com">marco.santos@envipco.com</a><br><a href="mailto:portugal@envipco.com">portugal@envipco.com</a> | <a href="http://www.envipco.com">www.envipco.com</a>     |
| <b>RVM SYSTEMS PORTUGAL</b><br>Centro Empresarial Sinta/Estoril<br>Avenida Pedro Alvares Cabral nº 69,<br>Armazém E33<br>2710-144 Sintra<br> | Tomás Palma               | Country Manager<br>Portugal              | +351 913 119 254 | <a href="mailto:tomas.palma@rvmsystems.com">tomas.palma@rvmsystems.com</a>   | <a href="http://www.rvmsystems.pt">www.rvmsystems.pt</a> |
| <b>SIELAFF Portugal</b><br>Av. Monte Penedo, nº. 64<br>4475-364, Maia<br>  | João Gagliardini<br>Graça | Country Manager<br>Portugal              | +351 910 021 924 | <a href="mailto:joao.graca@sielaff.pt">joao.graca@sielaff.pt</a>   | <a href="http://www.sielaff.com">www.sielaff.com</a>     |
| <b>TOMRA Collection Portugal</b><br>Rua Mira Parque, 1<br>2655-482 Ericeira<br>  | Paulo Borges              | Sales Director                           | +351 261 131 010 | <a href="mailto:paulo.borges@tomra.com">paulo.borges@tomra.com</a>   | <a href="http://www.tomra.pt">www.tomra.pt</a>           |

Documento válido apenas na versão digital disponível em [SDRPortugal.pt](http://SDRPortugal.pt). Caso opte por ler uma versão impressa ou gravada, assegure-se de que corresponde à versão mais atual disponibilizada on-line.






O acesso a este documento é restrito e condicionado a autorização expressa da [SDRPortugal.pt](http://SDRPortugal.pt). O seu conteúdo não pode ser divulgado a terceiros.






**Modelos de RVM certificados - ENVIPCO PORTUGAL**






| Marca   | Modelo  | Instalação <sup>i</sup> | Capacidade (un/min) | Cabines <sup>ii</sup> (nº e tipo) | Contentores <sup>iii</sup> (nº e LxPxH / V(lt)) | Tipos de Compactador   | Documentação <sup>iv</sup>  | Observações |
|---------|---------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--|---|-------------|
| ENVIPCO | Compact | Standalone              | 12                  | 1 x ½ "EuP"                       | 1 x ½ "EuP"<br>(0,53x0,61x0,90,<br>295lt)       | Misto<br>(compactador duplo<br>p/ PET e LATAS)                 | Brochura técnica <sup>v</sup><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |
| ENVIPCO | Flex    | Standalone              | 45                  | 1 x ½ "EuP"                       | 1 x ½ "EuP"<br>(0,51x0,80x0,67,<br>280lt)       | PET<br>LATAS<br>Misto<br>(compactador duplo<br>p/ PET e LATAS) | Brochura técnica <sup>v</sup><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |
| ENVIPCO | Ultra   | Standalone              | 45                  | 1 x 1 "EuP"                       | 1 x 1 "EuP"<br>(0,71x0,97x0,79,<br>550lt)       | Misto<br>(compactador duplo<br>p/ PET e LATAS)                 | Brochura técnica <sup>v</sup><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |
| ENVIPCO | Optima  | Standalone              | 45                  | 1 x 1 ½ "EuP"                     | 3 x ½ "EuP"<br>(0,41x0,97x1,00,<br>420lt)       | PET<br>LATAS<br>Misto<br>(compactador duplo<br>p/ PET e LATAS) | Brochura técnica <sup>v</sup><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |
| ENVIPCO | HDS     | Standalone              | 45                  | 2 x 1 "EuP"                       | 2 x 1 "EuP"<br>(0,80x1,20x0,95,<br>920lt)       | PET<br>LATAS<br>Misto<br>(compactador duplo<br>p/ PET e LATAS) | Brochura técnica <sup>v</sup><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |



| Marca   | Modelo          | Instalação <sup>i</sup>  | Capacidade (un/min) | Cabines <sup>ii</sup> (nº e tipo) | Contentores <sup>iii</sup> (nº e LxPxH / V(lt))  | Tipos de Compactador  | Documentação <sup>iv</sup>  | Observações |
|---------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|---|-------------|
| ENVIPCO | Modula          | Modular                  | 60                  | 1 a 8 x 1 "EuP"                   | 2 a 8 x 1 "EuP"<br>(0,80x1,20x0,95, 920lt)<br>ou<br>2 a 8 x 2 x 1/2 "EuP"<br>(0,40x1,20x0,95, 460lt) | PET<br><br>LATAS<br><br>Misto<br>(compactador duplo p/ PET e LATAS) | Brochura técnica <sup>v</sup><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |
| ENVIPCO | Quantum Indoor  | Modular (Bulk)           | 120                 | 2 x 1 "EuP"                       | 2 x 1 "EuP"<br>(0,80x1,20x0,95, 920lt)   | PET<br><br>LATAS<br><br>Misto<br>(compactador duplo p/ PET e LATAS) | Brochura técnica <sup>v</sup><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |
| ENVIPCO | Quantum Outdoor | Modular (Bulk) (Outdoor) | 120                 | 8 x 1 "EuP"                       | 8 x 1 "EuP"<br>(0,80x1,20x0,95, 920lt)   | PET<br><br>LATAS<br><br>Misto<br>(compactador duplo p/ PET e LATAS) | Brochura técnica <sup>v</sup><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |

**Modelos de RVM certificados - RVM SYSTEMS PORTUGAL**

| Marca       | Modelo   | Instalação <sup>i</sup> | Capacidade (un/min) | Cabinas <sup>i</sup> (nº e tipo) | Contentores <sup>ii</sup> (nº e LxPxH / V(lt))   | Tipos de Compactador           | Documentação <sup>v</sup>  | Observações  |
|-------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| RVM SYSTEMS | RVM X2<br>    | Standalone              | 50                  | 1 x 1/2"EuP"                     | 1 x 1/2 "EuP"<br>(800x600x720,500lt)<br>ou<br>2 x 1/4 "EuP"<br>(400x600x720,500lt)   | PET<br>CAN<br>MIX<br>CAN & PET | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Dois tipos de abertura:<br>- Frontal<br>- Traseira<br>Dois tipos de ecrã:<br>- 10,4"<br>- 20,5"  |
| RVM SYSTEMS | RVM X3<br>    | Standalone              | 50                  | 2 x 1/2"EuP"                     | 1 x 1/2 "EuP"<br>(800x600x720, 500lt)<br>+ 1/2 "EuP" (reut.)<br>ou<br>2 x 1/4 "EuP"<br>(400x600x720, 500lt)<br>+ 1/2 "EuP" (reut.)               | PET<br>CAN<br>MIX              | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Aceita embalagens reutilizáveis (não compactadas)<br>Dois tipos de abertura:<br>- Frontal<br>- Traseira<br>Dois tipos de ecrã:<br>- 10,4"<br>- 20,5" |
| RVM SYSTEMS | RVM X10<br>   | Standalone              | 50                  | 1 x 1/2"EuP"                     | 1 x 1/2 "EuP"<br>(800x600x720, 500lt)  | PET<br>CAN                     | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Dois tipos de abertura:<br>- Frontal<br>- Traseira<br>Dois tipos de ecrã:<br>- 10,4"<br>- 20,5"  |
| RVM SYSTEMS | RVM X20<br>  | Standalone              | 50                  | 1 x 1"EuP"                       | 1 x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)<br>ou<br>2 x 1/2 "EuP"<br>(800x600x720, 500lt)   | PET<br>CAN<br>MIX<br>CAN & PET | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Dois tipos de abertura:<br>- Frontal<br>- Traseira<br>Dois tipos de ecrã:<br>- 10,4"<br>- 20,5"  |
| RVM SYSTEMS | RVM X30<br> | Standalone              | 50                  | 1 x 1"EuP"<br>1 x 1/2"EuP"       | 1 x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)<br>+ 1/2 "EuP" (reutilizáveis)<br>ou<br>2 x 1/2 "EuP"<br>(800x600x720, 500lt)<br>+ 1/2 "EuP" (reutilizáveis) | PET<br>CAN<br>MIX              | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Aceita embalagens reutilizáveis (não compactadas)<br>Dois tipos de abertura:<br>- Frontal<br>- Traseira<br>Dois tipos de ecrã:<br>- 10,4"<br>- 20,5" |

| Marca       | Modelo  | Instalação <sup>i</sup> | Capacidade (un/min) | Cabinets <sup>i</sup> (nº e tipo) | Contentores <sup>ii</sup> (nº e LxPxH / V(lt)) | Tipos de Compactador           | Documentação <sup>iv</sup>   | Observações  |
|-------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| RVM SYSTEMS | RVM Extend 100<br>   | Standalone              | 60                  | 1 x 1"EuP"                        | 1 x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)            | PET<br>CAN<br>MIX<br>CAN & PET | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Dois tipos de abertura:<br>- Frontal<br>- Traseira   |
| RVM SYSTEMS | RVM Extend 200<br>   | Standalone              | 60                  | 2 x 1"EuP"                        | 2 x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)            | PET<br>CAN<br>MIX<br>CAN & PET | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Dois tipos de abertura:<br>- Frontal<br>- Traseira   |
| RVM SYSTEMS | RVM Proline X<br>(1 Frente - Single)<br>                     | Modular                 | 60                  | (1 a 8) x 1"EuP"                  | (1 a 8) x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)      | PET<br>CAN<br>MIX              | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Abertura dos cabinets:<br>- Para a esquerda<br>- Para a direita.<br>Dois tipos de cabinets:<br>- standard<br>- Slim<br>último (nono) contentor em soft drop ou caixote |
| RVM SYSTEMS | RVM Proline X Duo<br>(2 Frentes - Single)<br>                | Modular                 | 2 x 60              | (1 a 8) x 1"EuP"                  | (1 a 8) x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)      | PET<br>CAN<br>MIX              | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Abertura dos cabinets:<br>- Para a esquerda<br>- Para a direita.<br>último (nono) contentor em soft drop ou caixote  |
| RVM SYSTEMS | RVM MEGA com ProLine+<br>(Bulk Feed + 1 Frente Single)<br> | Modular (Bulk)          | 100                 | (1 a 8) x 1"EuP"                  | (1 a 8) x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)      | PET<br>CAN<br>MIX              | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Abertura dos cabinets:<br>- Para a esquerda<br>- Para a direita.<br>Dois tipos de cabinets:<br>- Standard<br>- Slim<br>último (nono) contentor em soft drop ou caixote |

| Marca       | Modelo  | Instalação <sup>i</sup> | Capacidade (un/min) | Cabinets <sup>i</sup> (nº e tipo) | Contentores <sup>ii</sup> (nº e LxPxH / V(lt))                                    | Tipos de Compactador           | Documentação <sup>iv</sup>   | Observações  |
|-------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| RVM SYSTEMS | RVM Proline XC<br>(1 Frente – Single<br>2 Frentes - Duo)<br> | Modular                 | 60                  | (1 a 8) x 1"EuP"                  | (1 a 8) x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)   | PET<br>CAN<br>MIX              | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Aceita grades de garrafas e embalagens reutilizáveis<br><br>Abertura dos cabinets:<br>- Para a esquerda<br>- Para a direita.<br>Dois tipos de cabinets:<br>- standard<br>- Slim<br><br>Último (nono) contentor em soft drop ou caixote<br><br>Opção backpack |
| RVM SYSTEMS | RVM Proline XD<br>(1 Frente – Single<br>2 Frentes - Duo)<br> | Modular                 | 60                  | (1 a 8) x 1"EuP"                  | (1 a 8) x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)   | PET<br>CAN<br>MIX              | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Frente com altura inferior para garantir maior acessibilidade.<br><br>Abertura dos cabinets:<br>- Para a esquerda<br>- Para a direita.<br>Dois tipos de cabinets:<br>- standard<br>- Slim<br>último (nono) contentor em soft drop ou caixote                 |
| RVM SYSTEMS | RVM X2 (Outdoor)<br>   | Standalone (Outdoor)    | 50                  | 1 x 1/2"EuP"                      | 1 x 1/2"EuP"<br>(800x600x720,500lt)<br>ou<br>2 x 1/4"EuP"<br>(400x600x720,500lt)  | PET<br>CAN<br>MIX<br>CAN & PET | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Dois tipos de abertura:<br>- Frontal<br>- Traseira<br>Dois tipos de ecrã:<br>- 10,4"<br>- 20,5"  |
| RVM SYSTEMS | RVM X20 (Outdoor)<br>                                      | Standalone (Outdoor)    | 50                  | 1 x 1"EuP"                        | 1 x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)<br>ou<br>2 x 1/2"EuP"<br>(800x600x720, 500lt) | PET<br>CAN<br>MIX<br>CAN & PET | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Dois tipos de abertura:<br>- Frontal<br>- Traseira<br>Dois tipos de ecrã:<br>- 10,4"<br>- 20,5"  |
| RVM SYSTEMS | RVM Extend 200 (Outdoor)<br>                               | Standalone (Outdoor)    | 60                  | 2 x 1"EuP"                        | 2 x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)   | PET<br>CAN<br>MIX<br>CAN & PET | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Dois tipos de abertura:<br>- Frontal<br>- Traseira   |

| Marca       | Modelo  | Instalação <sup>i</sup>  | Capacidade (un/min)                             | Cabinets <sup>i</sup> (nº e tipo) | Contentores <sup>ii</sup> (nº e LxPxH / V(lt)) | Tipos de Compactador | Documentação <sup>iv</sup>   | Observações  |
|-------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------------|--|--|
| RVM SYSTEMS | RVM Proline X ou DUO (Outdoor)<br> | Modular (Outdoor)        | 60<br>(1x Frente)<br><br>2 x 60<br>(2x Frentes) | (1 a 8) x 1"EuP"                  | (1 a 8) x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)      | PET<br>CAN<br>MIX    | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Abertura dos cabinets:<br>- Para a esquerda<br>- Para a direita.<br>Último (nono) contentor em soft drop ou caixote  |
| RVM SYSTEMS | RVM MEGA (Outdoor)<br>             | Modular (Bulk) (Outdoor) | 100   | (1 a 8) x 1"EuP"                  | (1 a 8) x 1"EuP"<br>(1200x800x720,1000lt)      | PET<br>CAN<br>MIX    | Brochura técnica<br>Desenhos Vinil<br>Manual (Pt)<br>Declaração CE (Pt)<br>Plano de Manutenção<br>Declaração Acessibilidades | Abertura dos cabinets:<br>- Para a esquerda<br>- Para a direita.<br>Dois tipos de cabinets:<br>- Standard<br>- Slim<br>último (nono) contentor em soft drop ou caixote |

**Modelos de RVM certificados – SIELAFF**

| Marca   | Modelo            | Instalação | Capacidade (un/min) | Cabines <sup>i</sup> (nº e tipo)    | Contentores <sup>iii</sup> (nº e LxPxH / V(lt))                         | Tipos de Compactador                                     | Documentação <sup>v</sup>  | Observações |
|---------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|-------------|
| SIELAFF | SiCompact ECO     | Standalone | 50                  | 1 para contentor dedicado com rodas | 1 x Contentor com rodas dedicado (800*850*730, 496lt)                   | SafeCrush<br>SafeCrush – “CAN optimized”<br>Multicrusher | <a href="#">Brochura técnica<sup>v</sup></a><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |
| SIELAFF | SiCompact 2020    | Standalone | 60                  | 1 x 1 “EuP”<br>2 x 1/2 “EuP”        | 1 x 1 “EuP” (1200*800*800, 768lt)<br>2 x 1/2 “EuP” (600x800x800, 384lt) | SafeCrush<br>SafeCrush – “CAN optimized”<br>Multicrusher | <a href="#">Brochura técnica<sup>v</sup></a><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |
| SIELAFF | SiCompact 2020 XL | Standalone | 60                  | 2 x 1 “EuP”                         | 2 x 1 “EuP” (1200*800*700, 768lt)                                       | SafeCrush<br>SafeCrush – “CAN optimized”<br>Multicrusher | <a href="#">Brochura técnica<sup>v</sup></a><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |
| SIELAFF | SiVario MonSort   | Modular    | 60                  | 2 a 5 cabines EuP                   | 2 a 5 x 1 “EuP” (1200*800*700, 768lt)                                   | SafeCrush<br>SafeCrush – “CAN optimized”<br>Multicrusher | <a href="#">Brochura técnica<sup>v</sup></a><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |
| SIELAFF | SiVario DualSort  | Modular    | 120                 | 2 a 7 cabines EuP                   | 2 a 7 x 1 “EuP” (1200*800*700, 768lt)                                   | SafeCrush<br>SafeCrush – “CAN optimized”<br>Multicrusher | <a href="#">Brochura técnica<sup>v</sup></a><br>Desenhos Vinil <sup>vi</sup><br>Manual (Pt) <sup>vii</sup><br>Declaração CE (Pt) <sup>viii</sup><br>Plano de Manutenção <sup>ix</sup><br>Declaração Acessibilidades <sup>x</sup> |             |

**Modelos de RVM certificados - TOMRA Collection Portugal**

| Marca | Modelo     | Instalação           | Capacidade de (un/min) | Cabines (nº e tipo) | Contentores (nº e LxPxH / V(lt))  | Tipos de Compactador | Documentação   | Observações                                     |
|-------|------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|----------------------|--|---|
| TOMRA | S1         | Standalone (outdoor) | Até 45                 | 1 x ½ “EuP”         | 1 x ½ “EuP” (910x710x890, 575lt)  | Misto<br>PET<br>LATA | <a href="#">Brochura técnica</a><br><a href="#">Desenhos Vinil</a><br><a href="#">Manual (Pt)</a><br><a href="#">Declaração CE (Pt)</a><br><a href="#">Plano de Manutenção</a><br>Declaração Acessibilidades |   |
| TOMRA | S2         | Standalone (outdoor) | Até 45                 | 2 x 1 EuP           | 2 x 1 “EuP” (120x80x90, 825lt)  | Misto<br>PET<br>LATA | Brochura técnica<br><a href="#">Desenhos Vinil</a><br><a href="#">Manual (Pt)</a><br><a href="#">Declaração CE (Pt)</a><br><a href="#">Plano de Manutenção</a><br>Declaração Acessibilidades                 | Produto novo, lançamento previsto 2º trim 2025. |
| TOMRA | M1         | Standalone           | Até 17                 | 1 x ½ EuP           | 1 x ½ “EuP” (900x540x600, 292lt)  | Misto<br>PET<br>LATA | <a href="#">Brochura técnica</a><br><a href="#">Desenhos Vinil</a><br><a href="#">Manual (Pt)</a><br><a href="#">Declaração CE (Pt)</a><br><a href="#">Plano de Manutenção</a><br>Declaração Acessibilidades |   |
| TOMRA | B5 Combi   | Standalone           | Até 40                 | 1 x ½ EuP           | 1 x (800x750x800, 480lt)<br>ou<br>1 x (800x250x800, 160lt)<br>+<br>1 x (800x500x800, 320lt) | Misto                | <a href="#">Brochura técnica</a><br><a href="#">Desenhos Vinil</a><br><a href="#">Manual (Pt)</a><br><a href="#">Declaração CE (Pt)</a><br><a href="#">Plano de Manutenção</a><br>Declaração Acessibilidades |   |
| TOMRA | T70 Single | Standalone           | Até 45                 | 1 x ½ “EuP”         | 1 x ½ “EuP” (930x710x900, 594lt)  | Misto<br>PET<br>LATA | <a href="#">Brochura técnica</a><br><a href="#">Desenhos Vinil</a><br><a href="#">Manual (Pt)</a><br><a href="#">Declaração CE (Pt)</a><br><a href="#">Plano de Manutenção</a><br>Declaração Acessibilidades |   |
| TOMRA | T70 Dual   | Standalone           | Até 45                 | 1 x1 “EuP”          | 1 x1 “EuP” (120x80x100, 960lt)<br>2 x ½ EuP (60x80x100, 480lt)                              | Misto<br>PET<br>LATA | <a href="#">Brochura técnica</a><br><a href="#">Desenhos Vinil</a><br><a href="#">Manual (Pt)</a><br><a href="#">Declaração CE (Pt)</a><br><a href="#">Plano de Manutenção</a><br>Declaração Acessibilidades |   |

| Marca | Modelo      | Instalação | Capacidade de (un/min) | Cabines (nº e tipo)                  | Contentores (nº e LxPxH / V(lt))  | Tipos de Compactador | Documentação   | Observações |
|-------|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------|
| TOMRA | T70 Trisort | Standalone | Até 45                 | 2 x (1+½) "EuP"<br>+ <i>SoftDrop</i> | 2 x ½ "EuP"<br>(60x80x100, 480lt)<br>+<br><i>SoftDrop</i><br>(800x500x1010 404lt) | Misto<br>PET<br>LATA | <a href="#">Brochura técnica</a><br><a href="#">Desenhos Vinil</a><br><a href="#">Manual (Pt)</a><br><a href="#">Declaração CE (Pt)</a><br><a href="#">Plano de Manutenção</a><br>Declaração Acessibilidades |             |
| TOMRA | T90         | Standalone | Até 45                 | 2 x 1 EuP                            | 1 x1 "EuP"<br>(120x80x100, 960lt)   | Misto<br>PET<br>LATA | <a href="#">Brochura técnica</a><br><a href="#">Desenhos Vinil</a><br><a href="#">Manual (Pt)</a><br><a href="#">Declaração CE (Pt)</a><br><a href="#">Plano de Manutenção</a><br>Declaração Acessibilidades |             |
| TOMRA | T9 Multipac | Modular    | Até 60                 | 2 a 7 x 1"EuP"                       | 1 "EuP"<br>(120x80x100, 960lt)  | Misto<br>PET<br>LATA | <a href="#">Brochura técnica</a><br><a href="#">Desenhos Vinil</a><br><a href="#">Manual (Pt)</a><br><a href="#">Declaração CE (Pt)</a><br><a href="#">Plano de Manutenção</a><br>Declaração Acessibilidades |             |
| TOMRA | T9 EasyPac  | Modular    | Até 60                 | 2 a 6 x 1"EuP"                       | 1 "EuP"<br>(120x80x100, 960lt)  | Misto<br>PET<br>LATA | <a href="#">Brochura técnica</a><br><a href="#">Desenhos Vinil</a><br><a href="#">Manual (Pt)</a><br><a href="#">Declaração CE (Pt)</a><br><a href="#">Plano de Manutenção</a><br>Declaração Acessibilidades |             |
| TOMRA | R1          | Modular    | Até 120                | 2 a 7 x 1"EuP"                       | 1 "EuP"<br>(120x80x100, 960lt)<br><br>2x1/2 "EuP"<br>(60x80x100,, 480lt)          | Misto<br>PET<br>LATA | <a href="#">Brochura técnica</a><br><a href="#">Desenhos Vinil</a><br><a href="#">Manual (Pt)</a><br><a href="#">Declaração CE (Pt)</a><br><a href="#">Plano de Manutenção</a><br>Declaração Acessibilidades |             |
| TOMRA | R2          | Modular    | Até 100                | 2 a 4 x 1"EuP"                       | 1 "EuP"<br>(120x80x100, 960lt)<br><br>2x1/2 "EuP"<br>(60x80x100, 480lt)           | Misto<br>PET<br>LATA | <a href="#">Brochura técnica</a><br><a href="#">Desenhos Vinil</a><br><a href="#">Manual (Pt)</a><br><a href="#">Declaração CE (Pt)</a><br><a href="#">Plano de Manutenção</a><br>Declaração Acessibilidades |             |

---

<sup>i</sup> Standalone, Modular, Modular (Bulk), Modular (Outdoor), Modular (Bulk)(Outdoor), Standalone (Outdoor).

<sup>ii</sup> Identificar número e tipo de cabines de acordo com a dimensão equivalente à área de 1 europaleta: 1"EuP" 1200x800mm, 1/2"EuP" 800x600mm) – P.ex. 1x1/2"EuP", 2x1"EuP", 8x1"EuP".

<sup>iii</sup> Para cada combinação disponível, identificar o número e tipo de contentores quanto à dimensão aproximada equivalente à área de 1 europaleta – P.ex. 1x1/2"EuP", 2x1"EuP", 2x2x1/2"EuP", 8x1"EuP", 8x2x1/2"EuP".

<sup>iv</sup> **Documentos a disponibilizar** (e manter permanentemente atualizados) pelo Fornecedor de RVM:

<sup>v</sup> *Brochura técnica* com resumo dos dados mais relevantes.

<sup>vi</sup> *Desenhos* para suporte do layout de decoração das máquinas em vinil.

<sup>vii</sup> *Manual do Utilizador* em conformidade com a legislação em vigor (obrigatoriamente em português) - [Decreto-Lei nº 103/2008](#), de 24 de junho, na sua redação atual, que transpõe a Diretiva 2006/42/CE, que estabelece as regras relativas à colocação no mercado e entrada em serviço das máquinas e respetivos acessórios.

<sup>viii</sup> *Declaração de Conformidade CE* de acordo com a legislação em vigor (obrigatoriamente em português) - [Decreto-Lei nº 103/2008](#), de 24 de junho, na sua redação atual, que transpõe a Diretiva 2006/42/CE, que estabelece as regras relativas à colocação no mercado e entrada em serviço das máquinas e respetivos acessórios.

<sup>ix</sup> *Plano de manutenção* recomendado pelo fabricante.

<sup>x</sup> Requisitos de Acessibilidade:

- *Declaração relativa às normas de acessibilidade* tendo por base a legislação em vigor - [Decreto-Lei n.º 82/2022](#), de 6 de dezembro, que transpõe a Transpõe a Diretiva (UE) 2019/882, relativa aos requisitos de acessibilidade de produtos e serviços.

- **Em caso de não aplicabilidade da legislação relativa às normas de acessibilidade**, deverá ser apresentada *Declaração do fabricante* com a descrição sumária das medidas relativas a boas práticas de acessibilidade para nos modelos de RVM certificados para o mercado nacional, com identificação das medidas já integradas ou que possam ser fornecidas opcionalmente